


 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 1 de 12

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD- ATLÁNTICO

PROCEDIMIENTO DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE PROSTATA



**SOLEDAD- ATLÁNTICO
2021**

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATerno INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 2 de 12

CONTENIDO

1- OBJETIVOS

2- ALCANCE

3-RESPONSABLES

4-DEFINICIONES

5- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6- REGISTROS

7- CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 3 de 12

1. OBJETIVO

Detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos a través de la realización de pruebas de tamización de oportunidad, ajustadas a la edad del hombre de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los usuarios del régimen – Subsidiado y Población Pobre no asegurada que sean atendidos en los cursos de vida de adultez y vejez de la Ruta Integral para el mantenimiento de la salud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD.

3. NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Personal responsable del cumplimiento del proceso	
Cargo	Área funcional
Enfermera Jefe	Área asistencial
Médicos	Área asistencial
Auxiliar de enfermería	Área asistencial
Coordinadores Médicos	Área Administrativa
Líder de RPMS	Área Administrativa
Auditor Médico	Área Administrativa
Subgerente Científico	Área Administrativa
Gerente	Área Administrativa

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 4 de 12

4. DEFINICIONES TERMINOS USADOS	
Termino	Definición
Ruta integral para mantenimiento de la salud	Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento en todo el territorio Nacional que define a los integrantes del sector salud las condiciones necesarias para garantizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la generación de una cultura del cuidado para todas las personas, familias y comunidades.
Ruta de eventos específico	Estas rutas se definen a partir de aquellos eventos específicos priorizados por cada grupo de población en riesgo. Este tipo de Rutas incorpora actividades individuales y colectivas que pueden ser realizadas en los entornos donde transcurre la vida de las personas y/o en los prestadores primarios y/o complementarios. Se orientan al tratamiento, rehabilitación y paliación, según sea el caso.
Ruta de grupo de riesgo de los usuarios	Incorpora acciones sectoriales e intersectoriales; intervenciones individuales y colectivas, con el propósito de identificar e intervenir oportunamente factores de riesgo, ya sea para evitar la aparición de una o varias condiciones específicas en salud o para realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, según cada situación. Esta ruta se aplica para la población en riesgo residente en el territorio. 16 Rutas.
Guía de Atención	Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en salud pública.
Régimen Subsidiado	Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 5 de 12

Historia clínica	la historia clínica comprende: datos completos de identificación, motivo de consulta, antecedentes prenatales, natales y neonatales, verificación de tamizajes neonatales, antecedentes personales, antecedentes gineco-obstétricos, urológicos y sexuales, antecedentes andrológicos para niños, antecedentes psicosocial, de riesgo sexual y violencia, factores de riesgo, evaluación de signos y síntomas que permitan sospechar de maltrato (AIEPI), desarrollo - aprendizaje: asistencia escolar, desempeño académico, comportamiento general y relaciones interpersonales, evaluación del establecimiento de rutinas, hábitos saludables, prácticas de crianza de los cuidadores, antecedentes familiares, antecedentes psicológicos, entorno familiar y autonomía, hábitos alimentarios y evaluación nutricional, Apgar (adaptación, participación, gradiente de recursos, afectividad, recursos o capacidad resolutive), revisión por sistema, examen físico, signos vitales, antropométrica, resultados de los tamizajes, examen de visión cercana, estadio tanner, valoración sexual, cuestionario vale, otros aspectos físicos, exámenes de laboratorios, evaluación del estado vacunal, consentimiento informado para realizar pruebas rápidas, paraclínicos u otro procedimientos, evaluación del desarrollo anexo 3, educación individual (revisar lista de chequeo de factores de riesgo), conductas a seguir (educación individual), remisiones, evolución médica, y diligenciamiento de instrumentos obligatorio para la primera infancia.
Consentimiento informado	Es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que los y las profesionales de la salud puedan realizar un tratamiento o procedimiento.
Registros	Son documentos de obligatorio diligenciamiento para anotar las actividades realizadas por cada uno de los actores del proceso de atención.
Atenciones incluidas	Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de tamización y la importancia de reclamar el resultado. - Realización de tacto rectal. - Orden de PSA (cuantitativo).

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 6 de 12

	- Gestión y entrega de resultados. - Registro de información, asignación de próxima cita y remisión a otros servicios o Ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer de próstata según hallazgos clínicos o factores de riesgo identificados en el paciente.
Detección Temprana	Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.
Población Sujeto	Hombres entre 50 años y 75 años.
Resultados en salud	Son los cambios en las condiciones de vida, concepciones y prácticas que promueven, mantienen y recuperan la salud a la vez que favorecen el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades, atribuidos a las intervenciones y atenciones en el continuo de la atención integral en salud. Comprenden los resultados finales o de impacto y los resultados intermedios o de efecto.
Resultados de impacto	Los resultados de impacto son los cambios esperados en las personas, familias y comunidades; relacionados tanto con las acciones sectoriales e intersectoriales sobre los determinantes sociales en salud, así como del logro de los resultados intermedios o de efecto derivados del conjunto de atenciones/intervenciones contempladas en las RIAS.
Resultados intermedios	Son los cambios esperados en las personas en cada momento del curso de vida, en las familias y comunidades atribuibles a la garantía de una o varias atenciones contempladas en las RIAS y que pueden ser logrados en un corto o mediano plazo.
Talento humano	Profesional en medicina general entrenado o médico especialista en urología.
Información para la salud	Durante el procedimiento se debe brindar la siguiente información: - Factores de riesgo para cáncer de próstata. - Derechos sexuales y reproductivos.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 7 de 12

	- Procedimientos de tamización, en especial en la realización del tacto rectal y la necesidad de hacerlo combinado con el PSA cuantitativo. - Condiciones físicas para la toma del PSA. - Conductas según resultados de la tamización. Resultados de las pruebas de tamización son positivas, es necesario realizar pruebas confirmatorias La realización de las actividades de asesoría, educación e información se debe registrar en la historia clínica y en los registros administrativos vigentes.
Plan de cuidados	Brindar asesoría sobre el resultado e importancia de continuar el proceso para la confirmación diagnóstica. Registrar en historia clínica el resultado anormal. Registrar resultados y observaciones en el carné.
Gestión para la tamización de cáncer de próstata	Como parte de la gestión a cargo del coordinador de la unidad de tamización en la institución de servicios de salud, se deben realizar las siguientes acciones: - Garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización con PSA (toma, lectura y emisión del informe de resultados) no supere los 15 días calendario, contados a partir del día la toma de la muestra. - Realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados por parte del servicio de laboratorio clínico, generar plan de mejoramiento, cuando la oportunidad exceda los 15 días. - Recepcionar y verificar los resultados de la PSA. - Registrar en el sistema de información del programa y en los registros administrativos vigentes: la fecha de toma de la muestra de PSA, la fecha del resultado de la PSA, el resultado de la PSA, la fecha de recepción del informe, los valores de referencia de la prueba según la casa comercial del kit, el valor cuantificado del PSA en mg/d, fecha de la próxima tamización de acuerdo a lo

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 8 de 12

	registrado en el resultado. - Revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos de PSA. - Registrar en historia clínica el resultado normal de la PSA y anotar la fecha de la siguiente tamización.
Instrumentos, insumos y dispositivos.	Sin perjuicio del cumplimiento de los estándares de habilitación para el Servicio de Laboratorio clínico, consulta de medicina general, medicina familiar, urología o enfermería; el laboratorio clínico debe contar con los insumos para generar el reporte cuantitativo de la PSA. Así mismo, se debe contar con un espacio que propicie la privacidad del hombre para la realización del tacto rectal, guantes de látex, bata desechable, lubricante de uso médico con o sin anestésico local (vaselina, aceite mineral, lidocaína jalea). Finalmente, disponer de material de Información, educación y comunicación, como cartillas, manuales o rotafolios que permitan la entrega de información y comprensión de los procedimientos para la detección temprana del cáncer de próstata.
Próstata	Glándula de los mamíferos machos que está unida al cuello de la vejiga de la orina y a la uretra y que segrega un líquido blanquecino y viscoso cuya función es estimular el movimiento de los espermatozoides.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO			
No	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL (Documento o registros)
1	Inicio		

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad		Código	PR-DTCM-012
			Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO		Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.		Pág.	Pág. 9 de 12

2	Antes de realizar la atención, se debe propiciar un ambiente tranquilo y discreto para la realización de la Detección temprana de Ca de Próstata.	Médico	Historia Clínica
3	Realizar la evaluación clínica e identificación de factores de riesgo y síntomas individuales relacionados con el desarrollo del cáncer de próstata, con el fin de determinar si hay riesgo y/o sospecha de enfermedad y determinar la conducta a seguir (tamización o proceder con el diagnóstico según hallazgos). Informar los procedimientos a realizar y posible malestar que genera el tacto rectal. Informar las conductas a seguir según los resultados de las pruebas de tamización. Entregar a los hombres un carné que incluya: fecha de la tamización, profesional que realiza el procedimiento, información frente a la importancia de regresar por el resultado de su prueba, derechos y deberes en salud. Registrar en el sistema de información del programa de cáncer de próstata y en los registros administrativos vigentes, el componente de tamización que debe incluir mínimo: fecha de la tamización: fecha del tacto rectal, fecha del informe de la PSA, resultados del tacto rectal, y del PSA. Hombres entre 50 y 75 años: realizar prueba de tamización de oportunidad mediante la solicitud del antígeno prostático en sangre y el tacto rectal en una frecuencia no inferior a cinco años y previa explicación a la persona de los potenciales riesgos	Médico	Historia Clínica

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 10 de 12

	y beneficios; promoviendo una toma de decisiones concertada e informada. Si el tacto rectal se realiza en la consulta de medicina, el PSA se debe realizar 10 días después del tacto rectal. En hombres de 40 o más años de edad con antecedentes familiares, identificación de factores de riesgo individual o hallazgos clínicos, se debe establecer la clasificación del riesgo de desarrollar cáncer de próstata y concertar la realización de tacto rectal, previa explicación del procedimiento. Si los resultados de los dos exámenes son normales: se comunicarán estos resultados al usuario y se fijarán los controles a seguir. Si el resultado del antígeno prostático es anormal, pero el tacto rectal es normal se repetirá un nuevo antígeno prostático en el curso de los siguientes seis meses, si persiste elevado se remitirá y gestionará la consulta con el especialista en urología en un tiempo no mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en la Ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer- cáncer próstata. Si el resultado del tacto rectal es anormal se remitirá y gestionará la consulta con el especialista en urología en un tiempo no mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer de próstata. En pacientes con resultados anormales en la biopsia generar una alerta para que se realice la gestión del caso de acuerdo con las intervenciones descritas en la Ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer- cáncer próstata.		
4	Fin		

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 11 de 12

6. REGISTROS			
FORMATOS A UTILIZAR			
Nombre del Formato	Código	Área o funcionario que debe retener y custodiar el documento.	Medio de custodia: Impreso (I) Magnético(M)
Historias clínicas		Médicos	M
Agendamiento de citas		Enfermera Jefe Call Center.	M

7. CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Se elabora la primera versión del procedimiento de la Detección de Ca de Próstata.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA:

 HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL <i>Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad</i>	E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad	Código	PR-DTCM-012
		Versión	01
	PROCESO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fecha	3-05-2021
	Procedimiento de Detección Temprana de Cáncer de Próstata.	Pág.	Pág. 12 de 12

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	COPIA CONTROLADA 1
Líderes de procesos	Equipo Gestión de Calidad	Gerencia	COPIA NO CONTROLADA: